INFORMACION DE CONGRESOS

ICHPER CONGRESS

Kiel, 23 - julio 1979

Lunes, 23, a las 19 horas:

Acto inaugural en el Audi Max de la Universidad de Kiel.

Martes, 24, a las 9 horas:

Conferencia principal sobre el tema general del Congreso: «Educación del movimiento, de la salud y de la recreación por medio del deporte». — Prof. Dr. O. Grupe (R.F.A.).

A las 14.30 horas:

Symposium.

1.ª Ponencia: «Procesos de enseñanza y aprendizaje en el deporte. Planteamiento central de la pedagogía del deporte». — Prof. Dr. L. Locke (U.S.A.).

2.ª Ponencia: «Importancia de la evaluación de los procesos en enseñanza y aprendizaje en el deporte». — Prof. Dr. K. Heinila (Finlandia).

3.ª Ponencia: «Principios de la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el deporte». — Dr. F. Fetz (Austria).

Miércoles, 25, a las 9 horas:

Grupos de trabajo sobre las tres ponencias del Symposium.

Jueves, 26, a las 9 horas:

Ponencias sobre el tema del Congreso:

1.ª Ponencia: «Educación del movimiento por medio del deporte». — Prof. Dr. V. Goehner (R.F.A.).

2.ª Ponencia: «Educación de la salud por medio del deporte». — Prof. Dr. R. Kaplan (U.S.A.).

3.ª Ponencia: «Educación de la recreación por medio del deporte». — Prof. Dr. S. Stensaasen (Noruega).

Viernes, 27, a las 9 horas:

«Specialized interest groups». Introducción - Ponencias breves - Discusión.

- 1. Organización y administración del deporte.
 - 2. Educación Física y deporte comparativos.
 - 3. Deporte para minusválidos.
 - 4. Deporte en la escuela primaria.
 - 5. Formación de profesores de deporte.
 - 6. Centros y aparatos deportivos.
 - 7. Educación de la salud y deporte.
 - 8. Educación de la recreación y deporte.
 - 9. Baile.
 - 10. Aire libre.
 - 11. Formación de entrenadores deportivos.
 - 12. Historia de la Educación Física.
 - 13. Deporte y países en vías de desarrollo.
- 14. Educación Física en colegios alemanes en el exterior.

A las 11 horas:

«Demostración de instrumentos de evaluación para los procesos de enseñanza y aprendizaje en el deporte». — Dr. J. Bielefeld (R.F.A.).

A las 14.30 horas:

«Specialized interest groups».

II SYMPOSIUM DE FISIOLOGIA DEL ESFUERZO

Barcelona, 3-4 mayo 1979

Tema genérico: «Adaptación biológica y aplicación técnica del trabajo anaeróbico».

Lugar de celebración: Instituto Nacional de Educación Física - Barcelona.


Programa provisional: Día 3, a las 19 horas: «Bases bioquímicas del trabajo anaeróbico». — Prof. Dr. A. Balagué y J. R. Barbany.

Día 4, a las 10 horas: «Valoración clínica y su aplicación al entrenamiento deportivo». — Prof. Dr. J. R. Lacour.

A las 11.30 horas: «Metodología del entrenamiento en velocidad». — Prof. J. Enciso y C. Gil

A las 9 horas: Mesa Redonda: «Trabajo anaeróbico y su aplicación al entrenamiento deportivo».

Secretaría del Symposium: Centro de Investigación Médico - Deportiva del I.N.E.F. - Calle San mateo, s/n. - ESPLUGAS DE LLOBRE-GAT (Barcelona).



Dolores
e inflamaciones
postraumáticos
y postquirúrgicos

Vartríticos Iuxaciones

distensiones

contusiones

Dolo-Tanderil

analgésico-antipirético de acción antiinflamatoria

Geigy

Composición

Cápsulas

hidroxifenilbutazona 75 mg paracetamol 300 mg

Supositorios Niños Adultos

hidroxifenilbutazona100 mg 250 mg paracetamol 200 mg 500 mg

Indicaciones

Estados dolorosos y febriles que cursan con inflamación, de origen diverso: infeccioso, traumático, quirúrgico, reumático, etc.

Efectos secundarios

Si se presentan reacciones cutáneas alérgicas o en caso de descenso de los leucocitos y/o trombocitos, se suspenderá la administración del medicamento.

En tratamientos prolongados se recomienda el control periódico del cuadro hemático e intercalar uno

o dos días a la semana exentos de tratamiento.

Se recomienda asimismo una dosificación cautelosa y un cuidadoso control del tratamiento, cuando la anamnesis registre una predisposición a las reacciones alérgicas, así como en la edad avanzada.

Contraindicaciones

Absolutas: Ulcera gastroduodenal, leucopenia, diátesis hemorrágica, hipersensibilidad.

Relativas: Afecciones cardíacas, renales y hepáticas graves. Las insuficiencias claras de estos órganos excluyen el tratamiento con este preparado. Alergia medicamentosa.

Posología

Adultos: 4-6 cápsulas/día o bien 2-3 supositorios/día

Niños (mayores de un año): 1-3 supost, infantiles/día

Las dosis de mantenimiento serán aproximadamente la mitad de las iniciales.

Incompatibilidades

La medicación debe efectuarse bajo vigilancia médica. El preparado puede prolongar la duración del efecto de otros medicamentos o intensificar su acción, cosa que debe tenerse especialmente en cuenta, cuando se administran simultáneamente anticoagulantes por vía oral, heparina o antidiabéticos orales. La dosificación se ajustará en tales casos según el tiempo de protrombina o la glucemia.

Presentaciones

Envase con 30 cápsulas, 140'- ptas.

Envase con 10 supositorios para adultos, 107'— ptas.

Envase con 10 supositorios para niños, 82'— ptas.

Más información en folleto especial

GEIGY División Farmacéutica. Apartado 1628. Barcelona