

Indice de revistas

SPORT MEDECINE

Diciembre-enero 1983 n.º 24

- **Pubalgies: étiopathogénie** (Pubalgias: etiopatogenia). A. Zimmermann. M. Jesel.
- **Accidents neurologiques liés à la pratique du football.** (Accidentes neurológicos ligados a la práctica del fútbol). F. Reische y colb.
- **Les exigences de la gymnastique sportive de haut-niveau et le suivi medical** (Las exigencias de la gimnasia deportiva de alto nivel y el seguimiento médico). A. Magakian.
- **Règlementation médicale F.F.G. Les certificats médicaux** (Reglamentación médica de la F.F.G. Los certificados médicos). M. Léglise.
- **La gymnastique artistique et la femme** (La gimnasia artística y la mujer). M. Léglise.
- **Conseils diététiques aux gymnastes** (Consejos dietéticos para los gimnastas). G. Pathé. A. Harris.
- **Evolution morphologique du gymnaste de haut-niveau junior et appréciation de la croissance** (Evolución morfológica del gimnasta de alto nivel junior y valoración de su crecimiento). A. Duvallet. M. Léglise.
- **Sandrine Vacher.** G. Porte.
- **Pathologie des gymnastes** (Patología de las gimnastas). M. Léglise.
- **Aptitude vertébrale à la gymnastique** (Aptitud vertebral en la gimnasia). R. Savin.

ITALIAN JOURNAL OF SPORTS TRAUMATOLOGY

Enero-marzo 1983 n.º 1

- **L'artroscopia nel ginocchio dello sportivo.** (La artroscopia de la rodilla del deportista). M. Benazzi.
- **Prevenzione delle disestesie della regione anteriore del ginocchio negli operati di riallineamento dell'apparato estensore** (Prevención de la disestesia de la región

anterior de la rodilla en la reconstrucción del sistema extensor). G. C. Puddu y colb.

— **Menisectomía e lassità legamentos nello sportivo** (Menisectomía y laxitud ligamentosa en el deportista). R. Viola y A. Rigon.

— **Studio clínico-radiográfico dell'instabilità rotulea come causa di gonalgia negli atleti pallavolisti. Osservazioni preliminari** (Estudio clínico-radiográfico de la inestabilidad rotuliana como causa de gonalgia en el jugador de voleibol. Observación preliminar). E. Piazzai y colb.

— **L'esame ecotomografico in traumatologia dello sport** (El examen ecotomográfico en traumatología del deporte). M. Leonardi y colb.

— **L'infortunistica, nello sci alpino, variazioni nell'incidenza e nel tipo di lesioni negli ultimi anni** (Los accidentes en el esquí alpino, variaciones e incidencia en el tipo de lesiones en el último año). P. Buselli y colb.

— **Aspetti di interesse medico-legale connessi all'obiettivazione clinica delle lesioni da collisione tra sciatori.** (Aspectos de interés médico-legal en relación con la identificación clínica de las lesiones por choque en el esquiador). F. Buzzi.

MEDECINE DU SPORT

Tomo 57 n.º 2 marzo 1983

— **Application de la vélocimétrie ultra-sonore par effet doppler à l'étude de la récupération circulatoire en physiologie sportive. A propos de 113 cas.** (Aplicación de la velocimetría ultra-sonora por efecto doppler en el estudio de la recuperación circulatoria en fisiología del deporte. A propósito de 113 casos.) A. Boulier y colb.

— **Réflexe H et haltérophilie** (Reflejo H y halterofilia). M. Nadeau.

— **Risques de la plongée et mesures préventives.**

BOI-K aspártico

COMPRIMIDOS EFERVESCENTES

TERAPEUTICA
POTASICA
DEFATIGANTE

SIN ACCION
SOBRE EL SISTEMA
NERVIOSO CENTRAL

INDICACIONES

Prevención y recuperación de los estados de fatiga muscular inherentes a la práctica deportiva.
Estados patológicos consecuentes al deporte (calambres, hipotonía e hiporreflexia muscular, miopatías hipopotasémicas).
Diplegias potásicas causadas por deshidrataciones debidas a hiper-sudoración, elevada temperatura ambiente, esfuerzo físico, prevención de los síntomas de fatiga laboral aumentando el rendimiento (Medicina de Empresa).
Estados de tensión síquica nociva y persistente que provoca astenia. «Surmenage» por actividad profesional con pérdida de sueño o descanso.
Estados pre y postoperatorio. Estados inflamatorios crónicos e infecciosos.
Estados carenciales, ya sean primarios o secundarios consecuentes a regímenes dietéticos.
Cardiopatías de etiología hipopotasémica, que requieran una reposición intensiva de potasio.
Muy interesante en Geriátria.

DOSIS

De 2 a 4 comprimidos diarios, o más, disueltos en una pequeña cantidad de agua, pudiéndose mezclar con zumo de frutas u otro tipo de alimentación líquida, tomándolos preferentemente durante las comidas, y una vez haya terminado la efervescencia.

CONTRAINDICACIONES

Síndromes que cursen con oliguria (diuresis inferiores a 500 c.c. diarios).

PRECAUCIONES Y EFECTOS SECUNDARIOS

No se conocen.

PRESENTACION

Cajas con 20 comprimidos efervescentes.

P.V.P.: 237 Ptas.



25 mEq de K = 975 mg.
Vitamina C 500 mg.
Acido l-aspártico 350 mg.
por comp. efervescentes



LABORATORIOS B.O.I.

Pedida. 370 - Tel. 256 06 23 - BARCELONA-13
Gottlieb. 28 - Tel. 447 78 02 - MADRID-16

(Riesgos de la inmersión y medidas preventivas). R.J. SCiarli.

—**Consommation maximale d'oxygène et techniques de mesures. Comparaison entre deux mesures cycloergométriques et une épreuve par tapis roulant** (Consumo máximo de oxígeno y técnicas de medida. Comparación entre dos medidas cicloergométricas y una prueba con cinta continua). P. Vogelaere. J.J.S' Jongers.

—**Etude electro-myographique de muscles représentatifs du mouvement de l'aviron.** (Estudio electromiográfico de los músculos representativos del movimiento en el remo). A. Daireaux. M. Pottier.

—**Etude de l'activité électro-corticale spontanée au cours du travail statique intermittent chez l'homme.** (Estudio de la actividad electro-cortical espontánea durante un trabajo intermitente en el hombre). A. Briand. M. Pottier.

—**La sénescence de l'appareil respiratoire** (La senescencia del aparato respiratorio). E. Fornaris y colb.

—**Prévention et planche à voile** (Prevención y plancha a vela (P. Vanuxem y colb.)

—**Une prometteuse alternative au traitement de l'Achillodynie.** (Una prometedora alternativa al tratamiento de la aquilodinia). P. Jenouve y colb.

—**Evolution de la fréquence cardiaque et du taux d'acide lactique sanguin lors de rencontres de football** (Evolución de la frecuencia cardíaca y de la tasa de ácido láctico sanguíneo durante los encuentros de futbol.) P. de Bruyn-Prevost, R. Thillens.

—**Pathologie de la cheville chez le sportif.** (Patología del tobillo en el deportista). G. Lang.

—**Respiration et activité musculaire** (Respiración y actividad muscular). P. Pasquis.

MEDECINE DU SPORT

N.º 3 mayo 1983

—**Recherche d'un coefficient de survie en eau froide** (Busca de un coeficiente de supervivencia en agua fría). M. Tessier.

—**Troubles de la repolarisation: coeur sportif ou cardiomyopathie hypertrophique diffuse?** (Transtornos de repolarización: ¿corazón deportivo o cardiomiopatía hipertrófica difusa? F. Plas-P. Beaufils.

—**Apport de la télémesure de la fréquence cardiaque à l'étude d'un sport collectif: le hand-ball** (Aportación de la telemetría de la frecuencia cardíaca en el estudio de un deporte colectivo: el hand-ball). J.P. Roattino-P. Poty.

—**Capacité d'effort anaérobie et aérobie des footballeurs.** (Capacidad de esfuerzo anaeróbico y aeróbico de los futbolistas.) M. Georgesco I. Motroc.

—**Comparaison des paramètres aérobie de diverses classes de sportifs belges** (Comparación de los parámetros aeróbicos de diversas clases de deportistas belgas). X. Sturbois.

—**Aptitude physique d'enfants suivant un cycle scolaire à option Education Physique** (Aptitud física de niños que siguen un ciclo escolar opcional de Educación Física). X. Sturbois y colb.

—**Adaptation de la contraction musculaire aux exercices avec charges.** (Adaptación de la contracción muscular a ejercicios con cargas). J. Duchateau y colb.

—**Exercice musculaire et équilibre hydro-électrolytique.** (Ejercicio muscular y equilibrio hidro-electrolítico). E. Fornaris y colb.

—**Valeurs normales de la puissance maximale de la fréquence cardiaque et du profil tensionnel chez les sportifs enfants, adolescents, adultes et vétérans**

(Valores normales de la potencia máxima desarrollada, de la frecuencia cardíaca y del perfil tensional en los deportistas niños, adolescentes, adultos y veteranos.). J. Ginet y colb.

—**Tennis d'hier, d'aujourd'hui, de demain** (Tenis de ayer, de hoy y de mañana). F. Buding.

—**Hématome sous-ligamentaire du rachis lombaire après saut en parachute (à propos d'un cas opéré)**. Hematoma sub-ligamentoso del raquis lumbar después de un salto en paracaídas. (A propósito de un caso operado). P. Rousseaux y colb.

—**Urgences ophtalmologiques du médecin de terrain**. (Urgencias oftalmológicas del médico de campo). G. Gaudebert.

SPORT MEDECINE

N.º 25 marzo-abril 83

—**Un piège diagnostique: les tendinites du genou chez le sportif**. (Una trampa diagnóstica: las tendinitis de la rodilla en el deportista). Ch. Benezis. J. Simeray.

—**Les lésions chirurgicales du tendon d'Achille**. (Las lesiones quirúrgicas del tendón de Aquiles). C. Zuinen y colb.

—**Desinsertion partielle ou totale du jumeau interne chez le sportif. A propos de 75 cas**. (Desinserción parcial o total del gemelo interno en el deportista. A propósito de 75 casos). C. Bénézis.

—**Aspects actuels de la chirurgie meniscale des lésions chroniques: possibilités et limites de la conservation meniscale** (Aspectos actuales de la cirugía meniscal de las lesiones crónicas: posibilidades y límites de la conservación del menisco). J.C. Imbert.

—**Evolution recente de la pathologie traumatique a ski**. (Evolución reciente de la patología traumática del esquí). Dr. M.H. Binet.

—**Traumatologie du ski**. (Traumatología del esquí). Dr. Bernard Ballester.

—**La main du skieur**. (La mano del esquiador). Y. Allieu.

—**Le genou ligamentaire du skieur**. (Los ligamentos de la rodilla del esquiador). Ch. Buscayret.

—**Pratique sportive intense et adolescence. Les arrachements traumatiques du bassin**. (Práctica deportiva intensa y adolescencia. Los arrancamientos traumáticos de la pelvis). Ch. Bénézis.

—**Dystrophies de croissance et activités sportives** (Distrofia del crecimiento y actividades deportivas). A. Sires.

—**Troisième age et activités physiques**. (Tercera edad y actividades físicas). B. Granier y colb.

—**Le sport après 40 ans: evaluation de la condition physique**. (El deporte después de los 40 años: evaluación de la condición física). C. Bénézis.

—**La readaptation des coronariens** (La readaptación de las coronarias). D. Mery.

E.P.S.

N.º 183

—**E.P.S. à l'Ecole Nationale du Cirque** (E.P.S. en la Escuela Nacional de Circo).

—**Volley-ball et mathématiques** (Voleibol y matemáticas). J.J. Vuillemin. Y. Lemmet. C. Fage.

—**Enchaînement gymnique féminin au sol** (Encadenamientos gimnásticos femeninos en el suelo). B. Siskova. L. Charles.

—**Parcours d'endurance** (Recorridos de resistencia). H. Coujour. C. Klein.

—**Et pourquoi pas une natation sportive à l'école?** (¿Por qué no una natación deportiva en la escuela?). E. Bordat.

—**A propos de gymtonic...** (A propósito de gymtonic...) Correo del Lector.

—**Sport et droit communautaire**. (Deporte y derecho comunitario). A. Touffait.

—**Le controle juridique des appréciations pédagogiques des enseignants.** (El control jurídico de las apreciaciones pedagógicas de los maestros). P. Chazaud.

—**Initiation a l'aviron** (La iniciación al remo). P. Husson y colb.

—**Entretien avec Jean Le Bouich** (Diálogo con Jean Le Bouich).

—**Les rythmes biologiques** (Los ritmos biológicos). A. Restoin.

—**Une expérience d'A.S. Danse** (Una experiencia de A.S. Danza). Colectivo d'EPS-Lycée de Corbeil.

—**Football: Le gardien de but** (Fútbol: el portero). J. Corbeau.

—**Lutte senegalaise et lutte olympique** (Lucha senegalesa y lucha olímpica). F. Rubio.

—**Un programme de cross au Collège.** (Un programa de cross en el colegio). D. Razimbaud y colb.

—**Recherches en E.P.S.** (Investigación en E.P.S.).

CHINA SPORTS

Vol. XV. n.º 10 1983

—**5th National Games** (5.º Juegos Nacionales).

2. First Stage Competitions Completed (Las competiciones de primera clase).

4. The First Gold Hunt (A la caza del primer oro).

5. More facilities for the Games (Más facilidades para los juegos).

6. Like parents, like children (Como padres, como niños).

11. A battle of three Giants (Una batalla de tres gigantes).

14. The development of the Chinese Women's Volleyball Team (Desarrollo del equipo chino femenino de voleibol).

17. Chine wins Softball title. (China gana el título de Softball).

18. Youth soccer: A big step forward. (El futbol juvenil. Un gran paso hacia adelante).

7. From Height to height. (De altura a altura).

24. Wushu As Seen in Dunhuang Murals (Wushu como se ve en los murales de Dunhuang).

27. Qigong: Seven-star Boxing (Qigong: Boxeo de siete estrellas).

MACOLIN

N.º 9 año 40-septiembre 1983

—**Fenêtre ouverte sur la culture et sur la vie** (Ventana abierta sobre la cultura y sobre la vida). Y. Jeannotat.

—**"Digg" et le sport.** (Digg y el deporte). H. Lortscher.

—**Le "coaching" en handball.** (El coaching en handbol). U. Mühlethaler.


—**Temps d'apprentissage en football.** (Tiempo de aprendizaje en futbol). M. Ritschard.

—**La regate en canoe.** (La regata en canoe). W. Frei.

—**Randonnees en canoë-kayak** (Paseo en canoa-kayak). P. Bani.

—**Interview avec Stéphane Gmünder** (Entrevista con Stephane Gmünder). M. Realini.

ANTALGINTM



analgesia y seguridad
reconocidas a nivel mundial

rapidez-eficacia
excelente tolerancia

para tratar un problema

TERAPEUTICA FLEXIBLE

1 ó 2 tabletas c/ 8 horas

1 ó 2 tabletas mañana
1 ó 2 tabletas noche



COMPOSICION: *Tabletas:* Cada tableta contiene 275 mg de Naproxeno sódico, equivalentes a 250 mg de principio activo. *Supositorios:* Cada supositorio contiene 550 mg de Naproxeno sódico, equivalentes a 500 mg de principio activo. **INDICACIONES:** Tratamiento de estados dolorosos asociados a inflamación, de origen traumático, ortopédico, quirúrgico, odontológico, otológico, rinofaríngeo, etc. — Si existe proceso infeccioso, su administración es coadyuvante de la terapia específica—. Tratamiento sintomático de artritis reumatoide y osteoartritis. Dismenorrea. **POSOLOGIA:** *Tabletas:* Se recomienda como dosis de partida 550 mg (2 tabletas), seguida de 275 mg cada 6-8 horas, según la intensidad del proceso. *Supositorios:* Se recomienda 1 supositorio por la mañana (550 mg) y 1 supositorio por la noche (550 mg). **CONTRAINDICACIONES:** No debe administrarse a pacientes en los que el ácido acetil salicílico u otros antiinflamatorios no hormonales provoquen reacciones asmáticas, rinitis o urticaria. El fármaco debe administrarse bajo vigilancia a los pacientes con historia de enfermedad gastrointestinal, al igual que otros fármacos similares. **EFFECTOS SECUNDARIOS:** Ocasionalmente, pueden presentarse: erupción cutánea y angioedema, náuseas, vómitos, molestias abdominales y epigástricas, cefaleas, falta de concentración, insomnio, tinnitus, vértigos. Muy raramente, trombocitopenia, granulocitopenia e ictericia, nefropatía y anemia hemolítica. **PRECAUCIONES:** A causa de la elevada fijación a las proteínas plasmáticas que muestra Antalgin, los pacientes en tratamiento simultáneo: hidantoína, sulfamidas y sulfonilureas deben ser monitorizados adecuadamente para adaptar la dosis. Igual precaución se aconseja para los anticoagulantes. Se recomienda evitar el uso durante el embarazo, en especial el primer trimestre. Antalgin pasa a la leche de madres lactantes por lo que debe evitarse su utilización en estas pacientes. **INTOXICACION Y SU TRATAMIENTO:** En caso de sobredosificación importante, pueden aparecer: somnolencia, pirosis, indigestión, náuseas o vómitos. En estos casos, se procederá a lavado gástrico y aplicación de los cuidados habituales. Los estudios en animales indican que la administración rápida de carbon activado en cantidades adecuadas reduce de forma importante la absorción del fármaco. **PRESENTACION Y P. V. P.:** *Tabletas:* Envases con 30, 839 ptas. *Supositorios:* Envases con 12, 681 ptas.

Antalgin es un producto

